


Профессиональная автохимия и все для автомойки
Профессиональные моющие средства для предприятий пищевой промышленности и АПК
Профессиональные моющие средства для клининга

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВЫМЕНОМ КРС ПОСЛЕ ДОЕНИЯ НА
ОСНОВЕ ПОЛИГУАНИДИНА «KLIOVIT» ТМ «VORTEX»**


ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СОСТАВИЛ
Руководитель
инновационной лаборатории:



Рыжков Д.Ф.

УТВЕРДИЛ
Генеральный директор:



М.В. Телеусова

Дата создания инструкции:
Дата последней ревизии:

23.01.2017
23.01.2017

ИНСТРУКЦИЯ

для предприятий животноводческой промышленности

Средства для ухода за выменем КРС после доения на основе полигуанидина «Kliovit» ТМ «Vortex»

1. Наименование продукции и производитель

Наименование: Средство для ухода за выменем КРС после доения на основе полигуанидина «Kliovit» ТМ «Vortex».

ТУ 9392–005–68251848–2015

Производитель: ООО ПК «Вортекс», 426039, УР, г. Ижевск, ул. Новосмирновская, 14; Тел./факс: (3412) 26-00-27.

2. Назначение

Препарат «Vortex Kliovit» является готовым к употреблению средством для ухода за сосками вымени коров после каждой процедуры доения.

Продукт, образуя защитную пленку, закрывает сосковый канал, предохраняя его от проникновения микроорганизмов. Содержит компоненты ухода за кожей, что при регулярном применении позволяет добиваться заметного улучшения общего состояния вымени. Эффективен при любых погодных условиях.

3. Области применения

Препарат применяют для обработки кожи вымени коров после доения.

4. Инструкция по применению

Сразу же после снятия доильного аппарата с вымени по окончании доения кожу сосков вымени обрабатывают препаратом путем обмакивания в чашку для дезинфекции. При нанесении препарата необходимо обработать не менее $\frac{3}{4}$ поверхности соска вымени.

Для обработки можно использовать любой вид стакана для обмакивания сосков молочной железы. Регулярно, не менее одного раза в неделю, чашки для дезинфекции необходимо мыть в теплой воде. Защитная пленка с соска удаляется непосредственно перед следующим доением с помощью воды и салфетки.

5. **Безопасность**

Препарат не оказывает раздражающего действия и не вызывает аллергических реакций. Противопоказания к применению препарата не установлены. Препарат не рекомендуется применять совместно с другими препаратами. Животноводческую продукцию после применения препарата можно использовать без ограничений.

При работе с препаратом соблюдают общие правила личной гигиены и техники безопасности.

В случае контакта препарата со слизистой оболочкой глаз или кожей необходимо сразу же промыть пораженный участок большим количеством воды, а при проглатывании – запить большим количеством воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Самостоятельно рвоту не вызывать. При необходимости обратиться к врачу.

В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и сообщают об этом производителю.

6. **Хранение**

Хранить при температуре от 0°C до +30°C в оригинальной упаковке от производителя. Допускается заморозка во время транспортировки. В случае заморозки довести средство до комнатной температуры и тщательно перемешать. Срок годности – 1 год от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

7. **Физико-химические свойства**

- Прозрачная гелеобразная масса красного цвета.
- рН – 5,5 – 6,5;
- Плотность при 20°C – 1030 - 1040 г/см³;
- Массовая доля полигуанидина – 0,5% (5000 ppm)
- Вязкость, ВЗ-246 – 60 - 64 сек

8. **Состав**

Вода, аллантоин, д-пантенол, полигуанидин, глицерин, сорбитол, пленкообразующий компонент, пищевой краситель.

9. **Данные по экологии**

Средство полностью биоразлагаемо.

10. **Форма поставки**

5 кг., 20 кг. , 200 кг.